


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. VP-01/2019-CZ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011



Druh stavebního výrobku: **Vyrovnávací prstence**

Identifikační kód výrobku:

**TBW-Q 625/40/100 (BAR04); TBW-Q 625/50/100 (BAR05); TBW-Q 625/60/100 (BAR06);
TBW-Q 625/80/100 (BAR08); TBW-Q 625/100/100 (BAR10);
TBW-Q 625/120/100 (BAR12); TBW-Q 625/60 - 100/100 (BARZS)
TBW-Q 625/40/120 (BAR-V04); TBW-Q 625/50/120 (BAR-V05);
TBW-Q 625/60/120 (BAR-V06); TBW-Q 625/80/120 (BAR-V08); TBW-Q 625/100/120 (BAR-V10);
TBW-Q 625/120/120 (BAR-V12); TBW-Q 625/60 - 100/120 (BAR-VS)
BAR-P04; BAR-P06; BAR-P08; BAR-P10; BAR-P12; BAR-PZS
BORD 1000/700 (Redukce)**

Zamýšlené použití:

Vyrovnávací prstence slouží k vyrovnání celkové výšky stavební konstrukce a k uchycení odpovídajícího rámu a poklopu.

Výrobce:

**KASI, spol. s r.o.
Chrudimská 1602
535 01 Přelouč**

**IČO:47470011
DIČ:CZ47470011**

Zplnomocněný zástupce: **Nebyl stanoven**

System posuzování a ověřování stálostí vlastností: **System 4**

Posouzení shody dle harmonizované normy ČSN EN 1917:2004:

Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č.050-013560 ze dne 5.9.2005, který vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pro výrobky:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vstupní otvory	≥ 600 mm	<p align="center">ČSN EN 1917:2004</p> <p>Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.</p>
Mechanická odolnost		
Pevnost vrtného jádra	≥ 40 MPa	
Trvanlivost		
Vodní součinitel	< 0,45	
Maximální obsah chloridů v betonu	< 0,40%	
Nasákavost	< 6,0%	
Třída betonu	C 35/45	
Stupeň vlivu prostředí	XF4	

Vlastnosti výrobků jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce a s normou ČSN EN 1917:2004.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Přelouči dne 2.1.2019

Petr Novotný – kontrola kvality

KASI spol. s r.o.
sklad 7
Chrudimská 1602, 535 01 PŘELOUČ
Tel.: 777 813 564, email: sklad@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ: CZ47470011

Kasi spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, Česká republika.
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz
IČ: 47470011 DIČ:CZ47470011