


Prehlásenie o parametroch č. UL-02/2024-SK

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011



Druh stavebného výrobku: **Uličné vpuste**

Identifikačný kód výrobku:

BU42A - dno vpuste

BU41A; BU41AP; BU1D; BU1DP - dno vpuste s výtokom

BU45B; BU45C; BU5D; BU46A; BU46B; BU6D - skruž

BU3A; BU3AP; BU3A20P; BU3Dx - prípojný diel

BU3S15P; BU3S20P – prípojný diel s protizápchovou uzáverou (sifonom)

BUP10A; BUP10B - vyrovnávací prstenec

BU47S - vložka sifon

Zamýšlené použitie:

Stavební dielce uličných vpustí, su určené k zachytávaniu a odvádzaniu dažďovej vody zo spevnených ploch do stokových sietí.

Výrobca:

KASI, spol. s r.o.

Chrudimská 1602

535 01 Přelouč

IČO:47470011

DIČ:CZ47470011

Splnomocnený zástupca: **Nebol ustanovený**

Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: **Systém 4**

Posúdenie zhody podľa harmonizovanej normy ČSN EN 1917:2004:

Protokol o počiatkovej skúške typu výrobku č.050-013560 z dňa 5.9.2005, č.050-017049 z dňa 1.10.2008, č.050-018244 z dňa 12.7.2010, č.050-018713 z dňa 21.3.2011, č.050-020011 z dňa 10.9.2013, a č.050-020974 z dňa 30.4.2015 ktoré vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.

Deklarované vlastnosti pre výrobky:

| Základné charakteristiky | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|------------------------------------|-----------|---|
| Vstupné otvory | DN 450 mm | - |
| Mechanická odolnosť | | ČSN EN 1917:2004 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu. |
| Pevnosť vrtaného jadra | ≥ 40 MPa | |
| Trieda pevnosti | 30 | |
| Trvanlivosť | | |
| Vodný súčiniteľ | < 0,45 | |
| Maximálny obsah chloridov v betóne | < 0,40% | |
| Nasiakavosť | < 6,0% | |
| Trieda betonu | C 35/45 | - |
| Stupeň vplyvu prostredia | XF4 | - |

Vlastnosti výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabulke a s normou ČSN EN 1917:2004.

Toto prehlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Pardubicích dne 3.1.2024

jednatel společnosti
Ing. Stanislav Ulm

KASI spol. s r.o.
Chrudimská 1602 3
535 01 PŘELOUČ
Tel.: 466 530 911 email: export@kasi.cz
IČO: 47470011, DIČ:CZ47470011

Kasi spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, Česká republika.
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz

IČ: 47470011 DIČ:CZ47470011