



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka autorizovaná 204

Decyzja Urzędu ds. normalizacji technicznej, metrologii i badań państwowych nr 5/2017
z dnia 31.01.2017 r.

Oddział 0500 – Předměřice nad Labem

CERTYFIKAT WYROBU

nr 204/C5a/2025/050-025283

Zgodnie z postanowieniami § 5a Rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Dz. U. Rep. Czeskiej, ustanawiającego wymagania techniczne dla wybranych wyrobów budowlanych, w brzmieniu Rozporządzenia Rządu nr 312/2005 Dz.U. Rep. Czeskiej, Rozporządzenia Rządu nr 215/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej i Rozporządzenia Rządu nr 119/2024 Dz.U. Rep. Czeskiej, jednostka autoryzowana potwierdza, że wyrób budowlany

Nazwa wyrobu

Włazy kanałowe i wpusty ściekowe

typ / wariant: klasa obciążenia A15 do F900 (zob. załącznik)

Producent:

KASI spol. s r. o.

Regon: 47470011

Adres: Chrudimská 1602 535 01 Přelouč

Zakład produkcyjny: KASI spol. s r.o. - zakład Přelouč

KASI spol. s r.o. - odlewnia Nový Bydžov

KASI FOUNDRY a.s. - odlewnia Chvaletice

Adres: zakład Přelouč - Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, Republika Czeska

odlewnia Nový Bydžov - Průmyslová 202, 504 01 Nový Bydžov, Republika Czeska

odlewnia Chvaletice, Průmyslová 490, 553 12 Chvaletice, Republika Czeska

Zlecenie: Z050990121

przebadła dokumentację przedstawioną przez producenta, przeprowadziła wstępne badanie typu wyrobu na próbce, wykonała kontrolę wstępną w miejscu produkcji, oceniła system zarządzania produkcją oraz stwierdziła, że

- podany wyrób spełnia wymagania związane z podstawowymi wymaganiami powyżej podanego Rozporządzenia Rządu, określonymi przez standardy:
- EN 124-1:2015 - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
- EN 124-2:2015 – Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron.
- system zarządzania produkcją jest zgodny ze stosowną dokumentacją techniczną i zapewnia, aby produkty wprowadzane na rynek spełniały wymagania określone przez powyżej wymienioną normę i były zgodne z dokumentacją techniczną według § 4 ust. 3 powyżej wymienionego Rozporządzenia Rządu.

Integralną częścią niniejszego certyfikatu jest protokół o wyniku certyfikacji nr 050-003128 z dnia 30.4.1999 r. oraz sprawozdanie z nadzoru nr 050-024146 z dnia 30.10.2022 r., nr 050-024549 z dnia 10.11.2023 r., nr 050-024906 z dnia 30.8.2024 r. i nr 050-025282 z dnia 28.8.2025, które zawiera wnioski z badania, opis podstawowy, weryfikację i wyniki badań.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy dnia 29.8.2025 roku i pozostaje w mocy przez okres, w którym wymogi ustanowione w określonej normie, do której zostało podane odesłanie, lub warunki produkcji w miejscu produkcji albo system kontroli produkcji nie zmienia się znacząco, lub jeżeli jednostka autoryzowana nie zmieni lub nie unieważni tego certyfikatu.

Jednostka autoryzowana wykonuje co najmniej jeden raz na 12 miesięcy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania produkcją u producenta i ocenia, czy właściwości wyrobu są zgodne z określonymi normami według postanowień § 5a ust. 2 powyżej podanego Rozporządzenia Rządu. Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z nadzoru, które przekazuje producentowi.

Osoba odpowiedzialna za poprawność niniejszego certyfikatu:

Certyfikat ma 1 załącznik (4 strony), który jest integralną częścią certyfikatu.



Předměřice nad Labem, 29 sierpnia 2025 r

Inż. Vladimír Levinský
Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, S.O.E

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Strona nr 2 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod Nazwa handlowa

Włazy do separatorów

KSB01	Właz B125 BG/BG bez wentylacji [KBBS01xx]
KSB03	Właz B125 BG/GU bez wentylacji [KBBS03xx]
KSD12	Właz D400 BG/BG bez wentylacji [KDBS46xx]
KSD05	Właz D400 BG/GU bez wentylacji [KDBS48xx]
KSDS2	Właz D400 BG/BG z zamknięciem śrubowym [KDBS47xx]
KSDS5	Właz D400 BG/GU z zamknięciem śrubowym [KDBS49xx]

Włazy wodociągowe

KVS01	Teleskopowy właz samopoziomujący D400 żeliwny
KVP01	Przyłączeniowy właz samopoziomujący D400 żeliwny
KVH01	Hydrantowy właz samopoziomujący D400 żeliwny
KVSH01	Komplet teleskopowy D400 żeliwny
KVPH01	Komplet przyłączeniowy D400 żeliwny

Włazy do rurociągów z tworzyw sztucznych

LPA	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji
LPA3W	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji DN 315
LPA4W	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji DN 400
LPA5W	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji DN 425
KPB	Właz B125 żeliwny bez wentylacji
KPB2	Właz B125 żeliwny bez wentylacji
KPB5	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPB6	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPD2	Właz D400 żeliwny bez wentylacji
KPD6	Wpust ściekowy D400 żeliwny
KPBW	Właz B125 żeliwny
KPB5W	Właz B125 żeliwny
KPB8W	Właz B125 żeliwny
KPBMW	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPBM9W	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPDW	Właz D400 żeliwny

Nietypowe włazy

OCLD01	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OCLB01	Pokrywa B125 żeliwna bez wentylacji
OLDROMC	Pokrywa D400 litinová bez i z wentylacją w ocynkowanej ramie
OLBROMC	Pokrywa B125 litinová bez i z wentylacją w ocynkowanej ramie

Włazy BGS

111.60 (GS100)	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji
111.60P (GS101)	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji
115.60 (GS102)	Pokrywa żeliwna B125 bez i z wentylacją
115.60P (GS103)	Pokrywa żeliwna B125 bez i z wentylacją
RG600 (GS135)	Rama B125 żeliwna

Wpusty ściekowe

KM01	Wpust ściekowy D400 500/500
KM02	Wpust ściekowy C250 500/500
KM03	Wpust ściekowy C250 300/500
KM04	Wpust ściekowy C250 500/500
KM05	Wpust ściekowy D400 500/500
KM06	Wpust ściekowy D400 500/500 wklęsły
KM07	Wpust ściekowy D250 500/500 wklęsły

Kod Nazwa handlowa

KM08	Wpust ściekowy D250 300/500 wklęsły
KM12	Wpust ściekowy D400 500/500
LMM12	Samopoziomująca rama - wpust ściekowy E600 500/500
KM13	Wpust ściekowy C250 500/500
KM14P	Wpust ściekowy D400 500/500
KM15	Wpust ściekowy D400 500/500 wklęsły
LMR15	Rama - wpust ściekowy E600 500/500 wklęsła
KM17	Wpust ściekowy E600 500/500
KM18P	Wpust ściekowy D400 300/500
LM19	Wpust ściekowy E600 500/500 wklęsły
KM20	Wpust ściekowy D400 400/600
KML21	Wpust ściekowy D400 500/500
KML22	Wpust ściekowy D400 500/500 wklęsły
KM23	Wpust ściekowy D400 300/500
KM24	Wpust ściekowy D400 300/500
KM25	Wpust ściekowy D400 400/600
KM29	Wpust ściekowy D400 500/500
KM40	Wpust ściekowy D400 480/780
KM44	Wpust ściekowy C250 300/500
KMK45	Wpust ściekowy E600 400/600
LM45	Wpust ściekowy F900 400/600
KML25	Wpust ściekowy F900 400/600
KM56	Wpust ściekowy C250
KM60	Wpust ściekowy D400 800/400
KM61	Wpust ściekowy C250 800/400
KM62P	Wpust ściekowy D400 500/500
KM67P	Wpust ściekowy E600 500/500
KM11RD	Wpust zlamany D400 żeliwny
KMDASR	Wpust ściekowy D400 żeliwny 400/530
KMFASR	Wpust ściekowy F900 żeliwny 400/530
KMDASW	Właz żeliwny D400 żeliwo 400/530
KMASR	Wpust ściekowy D400 żeliwny 400/500
KMASR	Wpust ściekowy F900 żeliwny 400/500
OCSLMFASR	Wpust ściekowy F900 żeliwny 400/500
OCSLMRASR	Rama - wpust ściekowy F900 żeliwny 400/500
OBELMDMST	Wpust ściekowy D400 do rynny
KMA	Wpust ściekowy A15 żeliwny 300/300
KMB	Wpust ściekowy B125 żeliwny 300/300
KMAG	Właz A30 żeliwny 300/300
KMBG	Właz B125 żeliwny 300/300
OJOMD001	Wpust ściekowy żeliwny 315/315 JUPALCO
OJOMD002	Wpust ściekowy żeliwny 415/415 JUPALCO
LMAK	Wpust ściekowy A50 żeliwny
LMRAK	Rama - wpust ściekowy A50 żeliwny
KMC01P	Kratka krawężnikowa C250
KMC03P	Kratka krawężnikowa D400

Drenaże mostowe

MK35C	Drenaż mostowy D400 żeliwny 300/500 mm
MK55	Drenaż mostowy D400 żeliwny 500/500 mm
MKO35	Wpust krawężnikowy mostowy C250 z żeliwa 300/500 mm

Akcesoria:

MT150xxx	Rura ze stali nierdzewnej DN 150 z kołnierzem
MT100xxx	Rura ze stali nierdzewnej DN 100 z kołnierzem
MU35	Ocynkowany kosz do ramy drenażu mostowego 300/500 mm
MU55	Wpust krawężnikowy mostowy C250 z żeliwa 500/50

Akcesoria do wychwytywania zanieczyszczeń — łapacze zanieczyszczeń i kosze na błoto do ram z mocowaniami do łapaczy lub koszy

ULL	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany lekki - do ram włazów DN600 w klasie B125 do F900
ULT	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany ciężki - do ram włazów DN600 w klasie B125 do F900
ULG	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany wysoki ciężki - do ram włazów DN600 w klasie B125 do F900
UL7	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany - do ram włazów serii DN600 7 EUROPA

UK	Kosz ocynkowany - do ram wpustów KMA, KMB
UL	Kosz ocynkowany - do ram wpustów KMA, KMB

JA4	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 500/500 mm
JA4P	Kosz polietylenowy - do ram wpustów ściekowych EUROPA 500/500 mm
UB1	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 500/500 mm
UB1P	Kosz polietylenowy - do ram wpustów ściekowych EUROPA 500/500 mm
UC3	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 300/500 mm
UD1	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 300/500 mm



Pieczęć jednostki autoryzowanej 204

Předměřice nad Labem, 29 srpna 2025 r

Inž. Vladimír Levinský

Zastupce Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S0E

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Strona nr 3 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod

Nazwa handlowa

Ulefos - pokrywy i wpusty ściekowe dla klientów

OULECO001	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OULECO002	Rama D400 żeliwna
OULECO003	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OULECO004	Rama D400 żeliwna
OULUKL80(UKL/80-10)	Rama D400 żeliwna

Ironmade - pokrywy i wpusty ściekowe dla klientów

OIRMK760 (OIRM001 + OIRM002)	Easylift 760 Pokrywa z żeliwa D400
---------------------------------	------------------------------------

Předměřice nad Labem, 29 sierpnia 2025 r



Inż. Vladimír Levinský
Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic


Strona nr 4 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod	Nazwa handlowa
BB Produkter - pokrywy i wpusty ściekowe dla klientów	
OBB2011	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OBB2211	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OBB2014	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OBB2214	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OBB2008	Rama D400 żeliwna
OBB2013	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OBB2213	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OBB2024	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OBB2224	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OBB2000	Rama D400 żeliwna
OBB501021	Pokrywa A15 żeliwna
OBB501023	Wpust ściekowy A15 żeliwny
OBB501020	Rama A15 żeliwna
OBB2560	Rama D400 żeliwna
OBB2561	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OBB2562	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OBB2571	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OBB2570	Rama D400 żeliwna

Niniejszy załącznik stanowi integralną część certyfikatu nr 204/C5a/2025/050-025283



Předměřice nad Labem, 29 sierpnia 2025 r


Inż. Vladimír Levinský
Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204