


# Prehlásenie o parametroch č. UL-02/2026-SK

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.305/2011



Druh stavebného výrobku: **Uličné vpuste**

Identifikačný kód výrobku:

**BU42A - dno vpuste**

**BU41A; BU41AP; BU1D; BU1DP - dno vpuste s výtokom**

**BU45B; BU45C; BU5D; BU46A; BU46B; BU6D - skruž**

**BU3A; BU3AP; BU3A20P; BU3Dx - prípojný diel**

**BU3S15P; BU3S20P – prípojný diel s protizápachovou uzáverou (sifonom)**

**BUP10A; BUP10B - vyrovnávací prstenec**

**BU47S - vložka sifon**

Zamýšlené použitie:

Stavební dielce uličných vpustí, su určené k zachytávaniu a odvádzaniu dažďovej vody zo spevnených ploch do stokových sietí.

Výrobca:

**KASI, spol. s r.o.**

**Chrudimská 1602**

**535 01 Přelouč**

**IČO:47470011**

**DIČ:CZ47470011**

Splnomocnený zástupca: **Nebol ustanovený**

Systém posudzovania a overovania stálostí vlastností: **Systém 4**

Posúdenie zhody podľa harmonizovanej normy ČSN EN 1917:2004:

**Protokol o počiatkovej skúške typu výrobku č.050-013560 z dňa 5.9.2005, č.050-017049 z dňa 1.10.2008, č.050-018244 z dňa 12.7.2010, č.050-018713 z dňa 21.3.2011, č.050-020011 z dňa 10.9.2013, a č.050-020974 z dňa 30.4.2015 ktoré vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0500 Předměřice n.L. – zkušební laboratoř.**

Deklarované vlastnosti pre výrobky:

Základné charakteristiky	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Vstupné otvory	DN 450 mm	-
<b>Mechanická odolnosť</b>		<b>ČSN EN 1917:2004</b> Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
Pevnosť vrtného jadra	≥ 40 MPa	
Trieda pevnosti	30	
<b>Trvanlivosť</b>		
Vodný súčiniteľ	< 0,45	
Maximálny obsah chloridov v betóne	< 0,40%	
Nasiakavosť	< 6,0%	
Tieda betonu	C 35/45	-
Stupeň vplivu prostredia	XF4	-

Vlastnosti výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabulke a s normou ČSN EN 1917:2004.

Toto prehlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V Pardubicích dne 2.1.2026

jednatel společnosti  
Ing. Stanislav Ulm

Kasi spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, Česká republika.  
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail [kasi@kasi.cz](mailto:kasi@kasi.cz), [www.kasi.cz](http://www.kasi.cz)  
IČ: 47470011 DČ:CZ47470011