



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Jednostka autorizovaná 204

Decyzja Urzędu ds. normalizacji technicznej, metrologii i badań państwowych nr 5/2017
z dnia 31.01.2017 r.

Oddział 0500 – Předměřice nad Labem

CERTYFIKAT WYROBU

nr 204/C5a/2025/050-025283

Zgodnie z postanowieniami § 5a Rozporządzenia Rządu nr 163/2002 Dz. U. Rep. Czeskiej, ustanawiającego wymagania techniczne dla wybranych wyrobów budowlanych, w brzmieniu Rozporządzenia Rządu nr 312/2005 Dz.U. Rep. Czeskiej, Rozporządzenia Rządu nr 215/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej i Rozporządzenia Rządu nr 119/2024 Dz.U. Rep. Czeskiej, jednostka autoryzowana potwierdza, że wyrób budowlany

Nazwa wyrobu

Włazy kanałowe i wpusty ściekowe

typ / wariant: klasa obciążenia A15 do F900 (zob. załącznik)

Producent:

KASI spol. s. r. o.

Regon: 47470011
Adres: Chrudimská 1602 535 01 Přelouč
Zakład produkcyjny: KASI spol. s r.o. - zakład Přelouč
KASI spol. s r.o. - odlownia Nový Bydžov
KASI FOUNDRY a.s. - odlownia Chvaletice
Adres: zakład Přelouč - Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč, Republika Czeska
odlownia Nový Bydžov - Průmyslová 202, 504 01 Nový Bydžov, Republika Czeska
odlownia Chvaletice, Průmyslová 490, 553 12 Chvaletice, Republika Czeska
Zlecenie: Z050990121

przebadła dokumentację przedstawioną przez producenta, przeprowadziła wstępne badanie typu wyrobu na próbce, wykonała kontrolę wstępną w miejscu produkcji, oceniła system zarządzania produkcją oraz stwierdziła, że

- podany wyrób spełnia wymagania związane z podstawowymi wymaganiami powyżej podanego Rozporządzenia Rządu, określonymi przez standardy:
- EN 124-1:2015 - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
- EN 124-2:2015 - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron.
- system zarządzania produkcją jest zgodny ze stosowną dokumentacją techniczną i zapewnia, aby produkty wprowadzane na rynek spełniały wymagania określone przez powyżej wymienioną normę i były zgodne z dokumentacją techniczną według § 4 ust. 3 powyżej wymienionego Rozporządzenia Rządu.

Integralną częścią niniejszego certyfikatu jest protokół o wyniku certyfikacji nr 050-003128 z dnia 30.4.1999 r. oraz sprawozdanie z nadzoru nr 050-024146 z dnia 30.10.2022 r., nr 050-024549 z dnia 10.11.2023 r., nr 050-024906 z dnia 30.8.2024 r., nr 050-025282 z dnia 29.8.2025 i nr 050-025642 z dnia 28.8.2026, które zawiera wnioski z badania, opis podstawowy, weryfikację i wyniki badań.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy dnia 29.8.2025 roku i pozostaje w mocy przez okres, w którym wymogi ustanowione w określonej normie, do której zostało podane odesłanie, lub warunki produkcji w miejscu produkcji albo system kontroli produkcji nie zmienia się znacząco, lub jeżeli jednostka autoryzowana nie zmieni lub nie unieważni tego certyfikatu.

Jednostka autoryzowana wykonuje co najmniej jeden raz na 12 miesięcy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu zarządzania produkcją u producenta i ocenia, czy właściwości wyrobu są zgodne z określonymi normami według postanowień § 5a ust. 2 powyżej podanego Rozporządzenia Rządu. Jednostka notyfikowana sporządza sprawozdanie z nadzoru, które przekazuje producentowi.

Osoba odpowiedzialna za poprawność niniejszego certyfikatu:

Certyfikat ma 1 załącznik (4 strony), który jest integralną częścią certyfikatu.

Pieczęć jednostki autoryzowanej 204



Předměřice nad Labem, 28 srpna 2026 r

Inz. Vladimír Levinský
Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204

Włazy kanałowe i wpusty ściekowe - klasa obciążenia A15 do F900:

Strona nr 1 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod	Nazwa handlowa	Kod	Nazwa handlowa
Włazy standardowe serii A15		LB7M	Wpust ściekowy okrągły B125 żeliwny
LA01	Pokrywa A15 żeliwno-betonowa bez wentylacji	LC71	Pokrywa C250 żeliwna bez i z wentylacją
LA02	Pokrywa A15 żeliwna bez wentylacji	LC7M	Wpust ściekowy okrągły C250 żeliwny
LAU03	Pokrywa A50 żeliwna bez wentylacji	LD71	Pokrywa D400 żeliwna bez i z wentylacją
LAR	Rama A15 żeliwno-betonowa [komplety KAxx]	LE75	Pokrywa E600 żeliwna bez i z wentylacją
LAR	Rama A15 żeliwna [komplety KALxx]	LD7M	Wpust ściekowy okrągły D400 żeliwny
LBRLU	Rama A50-B125 żeliwna [komplety KAUxx]	LBRL7	Rama włazu B125-C250 żeliwna
Włazy standardowe serii B125 - C250		LDRU7	Rama włazu D400 żeliwna
LB01	Pokrywa B125 żeliwno-betonowa bez wentylacji	LDRL7	Rama włazu D400 żeliwna
LB02	Pokrywa B125 żeliwno-betonowa z wentylacją	LRL7	Rama włazu E600 żeliwna
LB03	Pokrywa B125 żeliwna bez i z wentylacją	LRL7	Rama kółkierowa E600 żeliwno-betonowa Ø1000 i 1200 mm
LBS03	Pokrywa B125 żeliwna bez i z wentylacją ON B5110	[komplety KE(D;C;B)](J, G, H)7xx]	
LB04	Pokrywa B125 żeliwno-betonowa bez wentylacji	LERM7	Rama włazu E600 żeliwna
LB11	Pokrywa B125 żeliwna	LERY7	Rama włazu E600 żeliwna
LBM	Wpust ściekowy okrągły B125 żeliwny	Włazy serii 8 EUROPA	
LBSM	Wpust ściekowy okrągły B125 żeliwny ON B5110	LD81	Pokrywa D400 żeliwna bez i z wentylacją
LCS03	Pokrywa C250 żeliwna bez wentylacji ON B5110	LD85	Pokrywa D400 żeliwna bez i z wentylacją
LC11	Pokrywa C250 żeliwna	LD8M	Wpust ściekowy okrągły D400 żeliwny
LCSM	Wpust ściekowy okrągły C250 żeliwny ON B5110	LDRL8	Rama D400 żeliwna [komplety KDL(K)8xx]
LBR	Rama B125 żeliwno-betonowa [komplety KBB(A)xx]	LE81	Pokrywa E600 żeliwna bez i z wentylacją
LBRL	Rama B125 żeliwno-betonowa [komplety KBB(A)xx]	LE85	Pokrywa E600 żeliwna bez i z wentylacją
LCRP	Rama C250 żeliwna	LE8M	Wpust ściekowy okrągły E600 żeliwny
LCRS	Rama B125-C250 żeliwno-betonowa ON B5110 [komplety KBB(A)Rxx, KCB(A)Rxx]	LER8	Rama D400-E600 żeliwno-betonowa
LCRR	Rama B125-C250 żeliwna ON B5110 [komplety KBL(K)Rxx, KCL(K)Rxx]	[komplety KDB(A, I, J, G, H)8xx, KEB(A, I, J, G, H)8xx]	
LCRC	Rama B125-C250 żeliwno-betonowa	LERL8	Rama E600 żeliwna [komplety KEL(K)8xx]
Włazy standardowe serii D400 – F900		LERN8	Rama samopoziomująca D400-E600 żeliwna [komplety KDN(M)8xx, KEN(M)8xx]
LD01	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa z wentylacją	Włazy serii 9 EUROPA	
LD02	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa bez wentylacji	LD91	Pokrywa D400 żeliwna bez i z wentylacją
LD03	Pokrywa D400 żeliwna z wentylacją	LE91	Pokrywa E600 żeliwna bez i z wentylacją
LD04	Pokrywa D400 żeliwna z wentylacją	LE95	Pokrywa E600 żeliwna bez i z wentylacją
LD05	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji	LE9M	Wpust ściekowy okrągły E600 żeliwny
LD06	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa z wentylacją	LER9	Rama D400-E600 żeliwno-betonowa
LD07	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa bez wentylacji	LEB9	Rama D400-E600 żeliwno-betonowa
LD08	Pokrywa D400 żeliwna	LERL9	Rama D400-E600 żeliwna [komplety KD(E)L(K)9xx]
LD10	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa z wentylacją ON B5110	LERN9	Rama samopoziomująca D400-E600 żeliwna [komplety KDN(M)9xx, KEN(M)9xx]
LD15	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa bez wentylacji ON B5110	LERR9	Rama D400-E600 żeliwna [komplety KD(E)R9xx]
LD16	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa z wentylacją	Włazy DN800	
LD17	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa bez wentylacji	L8D03	Pokrywa D400 żeliwna z wentylacją
LD0K	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji i z wentylacją przeznaczoną do wybrukowania	LD805	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
LD0M	Wpust ściekowy okrągły D400 żeliwny	L8DRR	Rama D400 żeliwna
LD61	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa z wentylacją	LD895	Pokrywa D400 żeliwna bez i z wentylacją
LD62	Pokrywa D400 żeliwno-betonowa bez wentylacji	L8ERL9	Rama E600 żeliwna
LD63	Pokrywa D400 żeliwna z wentylacją	L8ERN9	Rama E600 żeliwna
LD65	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji	Włazy DN1000	
OLDZ05	Pokrywa D400 żeliwna	L10B03	Pokrywa B125 żeliwna bez wentylacji
LE01	Pokrywa E600 żeliwno-betonowa z wentylacją	L10B0M	Wpust ściekowy B125 żeliwny
LF05	Pokrywa F900 żeliwna bez wentylacji	L10BRL	Rama B125 żeliwna
LF12	Pokrywa F900 żeliwno-betonowa bez wentylacji	Kwadratowe pokrywy włazów	
LF21	Pokrywa F900 żeliwno-betonowa z wentylacją	LQ44B05	Pokrywa B125 żeliwna
LF0M	Wpust ściekowy okrągły F900 żeliwny	LQ44BRB	Rama B125 żeliwna
LDR	Rama D400 żeliwno-betonowa [komplety KDB(A, I, J, G, H)xx]	LQ66B05	Pokrywa B125 żeliwna
LDRL	Rama D400 żeliwna [komplety KDL(K)xx]	LQ66BRB	Rama B125 żeliwna
LDRL	Rama E600 żeliwna [komplety KD(E)L(K)xx]	LQ66D05	Pokrywa D400 żeliwna
OLDRUZ	Rama D400 żeliwna	LQ66DRL	Rama D400 żeliwna
LDRP	Rama D400-E600 żeliwna [komplety KDPxx, KEPxx]	LQ66E05	Pokrywa E600 żeliwna
LDRY	Rama D400 żeliwna	LQ66ERL	Rama E600 żeliwna
LERN	Rama samopoziomująca D400-E600 żeliwna [komplety KDN(M)xx, KEN(M)xx]	LQ69E05	Pokrywa E600 żeliwna
OKDLFRT	Rama D400-F900 żeliwno-betonowa DIN 19584-5 A1 [komplety KD(E, F)Dxx]	LQ69ERL	Rama E600 żeliwna
LFRC	Rama D400-F900 żeliwno-betonowa DIN 19584-6 A2 [komplety KD(E, F)Cxx]	LQ99E05	Pokrywa E600 żeliwna</

Pieczęć jednostki autoryzowanej 204

Předměřice nad Labem, 28 sierpnia 2026 r

Inż. Vladimír Levinský
Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague, S.O.E

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Strona nr 2 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod Nazwa handlowa

Włazy do separatorów

KSB01	Właz B125 BG/BG bez wentylacji [KBBS01xx]
KSB03	Właz B125 BG/GU bez wentylacji [KBBS03xx]
KSD12	Właz D400 BG/BG bez wentylacji [KDBS46xx]
KSD05	Właz D400 BG/GU bez wentylacji [KDBS48xx]
KSDS2	Właz D400 BG/BG z zamknięciem śrubowym [KDBS47xx]
KSDS5	Właz D400 BG/GU z zamknięciem śrubowym [KDBS49xx]

Włazy wodociągowe

KVS01	Teleskopowy właz samopoziomujący D400 żeliwny
KVP01	Przylączeniowy właz samopoziomujący D400 żeliwny
KVH01	Hydrantowy właz samopoziomujący D400 żeliwny
KVSH01	Komplet teleskopowy D400 żeliwny
KVPH01	Komplet przylączeniowy D400 żeliwny

Włazy do rurociągów z tworzyw sztucznych

LPA	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji
LPA3W	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji DN 315
LPA4W	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji DN 400
LPA5W	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji DN 425
KPB	Właz B125 żeliwny bez wentylacji
KPB2	Właz B125 żeliwny bez wentylacji
KPB5	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPB6	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPD2	Właz D400 żeliwny bez wentylacji
KPD6	Wpust ściekowy D400 żeliwny
KPBW	Właz B125 żeliwny
KPB5W	Właz B125 żeliwny
KPB8W	Właz B125 żeliwny
KPBMW	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPBM9W	Wpust ściekowy B125 żeliwny
KPDW	Właz D400 żeliwny

Nietypowe włazy

OCLD01	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OCLB01	Pokrywa B125 żeliwna bez wentylacji
OLDROMC	Pokrywa D400 litinová bez i z wentylacją w ocynkowanej ramie
OLBROMC	Pokrywa B125 litinová bez i z wentylacją w ocynkowanej ramie

Włazy BG5

111.60 (GS100)	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji
111.60P (GS101)	Pokrywa żeliwna A15 bez wentylacji
115.60 (GS102)	Pokrywa żeliwna B125 bez i z wentylacją
115.60P (GS103)	Pokrywa żeliwna B125 bez i z wentylacją
RG600 (GS135)	Rama B125 żeliwna

Wpusty ściekowe

KM01	Wpust ściekowy D400 500/500
KM02	Wpust ściekowy C250 500/500
KM03	Wpust ściekowy C250 300/500
KM04	Wpust ściekowy C250 500/500
KM05	Wpust ściekowy D400 500/500
KM06	Wpust ściekowy D400 500/500 wklęsły
KM07	Wpust ściekowy D250 500/500 wklęsły
KM08	Wpust ściekowy D250 300/500 wklęsły
KM12	Wpust ściekowy D400 500/500
LMRM12	Samopoziomująca rama - wpust ściekowy E600 500/500

Kod	Nazwa handlowa
KM13	KM13P
KM14P	Wpust ściekowy C250 500/500
KM15	KM15P
KM15P	Wpust ściekowy D400 500/500 wklęsły
LMR15	Rama - wpust ściekowy E600 500/500 wklęsły
KM17	Wpust ściekowy E600 500/500
KM18P	Wpust ściekowy D400 300/500
LM19	Wpust ściekowy F900 500/500 wklęsły
LMR12	Rama - wpust ściekowy F900 500/500
KM20	KM20P
KM20P	Wpust ściekowy D400 400/600
KML21	KML21P
KML22	KML22P
KM23	Wpust ściekowy D400 300/500
KM24	Wpust ściekowy D400 300/500
KM25	Wpust ściekowy D400 400/600
KM29	Wpust ściekowy D400 500/500
KM40	Wpust ściekowy D400 480/780
KM44	Wpust ściekowy C250 300/500
KMK45	Wpust ściekowy E600 400/600
LM45	Wpust ściekowy F900 400/600
LMRL25	Rama - wpust ściekowy F900 400/600
LMRP25	Rama - wpust ściekowy F900 żeliwny
KM56	Wpust ściekowy C250
KM60	Wpust ściekowy D400 800/400
KM61	Wpust ściekowy C250 800/400
KM62P	Wpust ściekowy D400 500/500
KM67P	Wpust ściekowy E600 500/500
KM11RD	Wpust łamany D400 żeliwny
KMDASR	Wpust ściekowy D400 żeliwny 400/530
KMFASR	Wpust ściekowy F900 żeliwny 400/530
KMDASW	Właz żeliwny D400 żeliwo 400/530
KMASR	Wpust ściekowy D400 żeliwny 400/500
KMASR	Wpust ściekowy F900 żeliwny 400/500
OCSLMFASR	Wpust ściekowy F900 żeliwny 400/500
OCSLMRASR	Rama - wpust ściekowy F900 żeliwny 400/500
OBELMDMST	Wpust ściekowy D400 do rynny
KMA	Wpust ściekowy A15 żeliwny 300/300
KMB	Wpust ściekowy B125 żeliwny 300/300
KMAG	Właz A30 żeliwny 300/300
KMBG	Właz B125 żeliwny 300/300
OJOMD001	Wpust ściekowy żeliwny 315/315 JUPALCO
OJOMD002	Wpust ściekowy żeliwny 415/415 JUPALCO
LMAK	Wpust ściekowy A50 żeliwny
LMRAK	Rama - wpust ściekowy A50 żeliwny
KMC01P	Kratka krawężnikowa C250
KMC03P	Kratka krawężnikowa D400

Drenaże mostowe

MK35C	Drenaż mostowy D400 żeliwny 300/500 mm
MK55	Drenaż mostowy D400 żeliwny 500/500 mm
MKO35	Wpust krawężnikowy mostowy C250 z żeliwa 300/500 mm

Akcesoria:

MT150xxx	Rura ze stali nierdzewnej DN 150 z kołnierzem
MT100xxx	Rura ze stali nierdzewnej DN 100 z kołnierzem
MU35	Ocynkowany kosz do ramy drenażu mostowego 300/500 mm
MU55	Wpust krawężnikowy mostowy C250 z żeliwa 500/50

Akcesoria do wychwytywania zanieczyszczeń — łapacze zanieczyszczeń i kosze na błoto do ram z mocowaniami do łapaczy lub koszy

ULL	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany lekki - do ram włazów DN600 w klasie B125 do F900
ULT	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany ciężki - do ram włazów DN600 w klasie B125 do F900
ULG	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany wysoki ciężki - do ram włazów DN600 w klasie B125 do F900
UL7	Osadnik zanieczyszczeń ocynkowany - do ram włazów serii DN600 7 EUROPA

UK	Kosz ocynkowany - do ram wpustów KMA, KMB
UL	Kosz ocynkowany - do ram wpustów KMA, KMB

UA4	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 500/500 mm
UA4P	Kosz polietylenowy - do ram wpustów ściekowych EUROPA 500/500 mm
UB1	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 500/500 mm
UB1P	Kosz polietylenowy - do ram wpustów ściekowych EUROPA 500/500 mm
UC3	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 300/500 mm
UD1	Kosz ocynkowany - do ram wpustów ściekowych 300/500 mm



Předměřice nad Labem, 28 srpna 2026 r

Inž. Vladimír Levinský
Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Strona nr 3 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod

Nazwa handlowa

Ulefos - pokrywy i wpusty ściekowe dla klientów

OULECO001	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
OULECO002	Rama D400 żeliwna
OULECO003	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OULECO004	Rama D400 żeliwna
OULUKL80(UKL/80-10)	Rama D400 żeliwna
OULECO315-003	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OULECO315-004	Rama D400 żeliwna
OULECO425-001	Pokrywa D400 żeliwna
OULECO425-002	Rama D400 żeliwna
OULECO425-003	Wpust ściekowy D400 żeliwny
OULECO425-004	Rama D400 żeliwna

Ironmade - pokrywy i wpusty ściekowe dla klientów

OIRMK760	Easylift 760 Pokrywa z żeliwa D400
(OIRM001 + OIRM002)	

Předměřice nad Labem, 28 sierpnia 2026 r

Pieczęć jednostki autoryzowanej 204



Inż. Vladimír Levinský

Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány,
Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies,
Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Strona nr 4 załącznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2025/050-025283

Kod

Nazwa handlowa

BB Produkter - pokrywy i wpusty ściekowe dla klientów

BBB2011	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2211	Wpust ściekowy D400 żeliwny
BBB2014	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2214	Wpust ściekowy D400 żeliwny
BBB2008	Rama D400 żeliwna
BBB2013	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2213	Wpust ściekowy D400 żeliwny
BBB2024	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2224	Wpust ściekowy D400 żeliwny
BBB2000	Rama D400 żeliwna
BBB501021	Pokrywa A15 żeliwna
BBB501023	Wpust ściekowy A15 żeliwny
BBB501020	Rama A15 żeliwna
BBB2520	Rama D400 żeliwna
BBB2521	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2555	Rama D400 żeliwna
BBB2556	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2557	Wpust ściekowy D400 żeliwny
BBB2560	Rama D400 żeliwna
BBB2561	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2562	Wpust ściekowy D400 żeliwny
BBB2571	Pokrywa D400 żeliwna bez wentylacji
BBB2570	Rama D400 żeliwna

Niniejszy załącznik stanowi integralną część certyfikatu nr 204/C5a/2025/050-025283



Peczeć jednostki autoryzowanej 204

Inż. Vladimír Levinský

Zastępca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204

Předměřice nad Labem, 28 sierpnia 2026 r